



- LEGENDA :**
- cladiri existente
  - limita de proprietate amplasament studiat
  - suprafata asfaltata - se mentine
  - trotuar existent pavaj beton - se mentine
  - trotuar pavaj modernizat din dale prefabricate din beton 6cm, fundatie 15cm balast
  - scari din beton turnat in situ
  - zona verde amenajata
  - grinda soclu zid de sprijin 40x40cm, pas 18cm
  - zid sprijin de greutate din zidarie mixta piatra de rau cu cariera fundatie de beton simplu - efectuarea de reparatii prin plombe locale
  - cote existente
  - cote proiectate (CP-cota pava, CB-cota superioara bordura, GS-cota gura de scurgere, ±0,(0)-cota 0 a cladiri)
  - semne indicatoare - se demonteaza si remonteaza la loc
  - marcaje
  - gura de scurgere/put orb

**BILANT TERITORIAL**

| ZONE FUNCTIONALE  | mp      |
|---|---------|
| SUPRAFATA TEREN (MASURATA) DIN CASE AFECTATA DE LUCRARI | 1758.00 |
| SUPRAFATA TROTUARE, SCARI                               | 123.00  |
| SUPRAFATA ZID DE SPRIJIN                                | 53.00   |
| SPATIU VERDE  | 80.00   |

**BILANT MARCAJE, PANOURI RUTIERE**

|                             | ml/mp/buc. |
|-----------------------------|------------|
| MARCAJ LONGITUDINAL         | - ml       |
| MARCAJ "TRECERE DE PIETONI" | 43.8 mp.   |
| PANOURI SEMNALIZARE RUTIERA | 3 buc.     |

Categoria de importanta : C  
 Clasa tehnica: II  
 Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol avand IMR=50 ani conform INDICATIV CR 1-1-3-2005: So,k=1,5kN/mp  
 Valoarea caracteristica a vitezei vantului: avand IMR=50 ani (mediata pe 1 min la 10 m) conform INDICATIV NP 082-04: 31m/s  
 conform INDICATIV NP 082-04: 0,4KPa  
 Valoarea de vurf a acceleratiilor terenului pentru proiectare antisismica avand IMR=100 ani conform indicativ P100-1/2013: a=0,20g  
 Perioada de colt a spectrului de raspuns conform P100-1/2013: Tc=0,7s

**PROIECTANT GENERAL**  
 SCHEFF STANBARDIS SRL  
 proiectare si proiect management  
 Strada Cornuta Coposu, nr. 3, etaj. Medias, jud. Sibiu  
 SIBIU, Medias, jud. Sibiu, Str. Cornuta Coposu, nr. 3, etaj. Medias, jud. Sibiu  
 Tel: 0369 410000, Fax: 0369 410001, E-mail: info@schefstb.ro

**PROIECTANT LOCAL**  
 MUNICIPIUL MEDIAS  
 Strada Cornuta Coposu, nr. 3, etaj. Medias, jud. Sibiu  
 Tel: 0369 410000, Fax: 0369 410001, E-mail: info@schefstb.ro

**PROIECTANT LOCAL**  
 PROTECTIE IMOBILE CU  
 PANOURI FONICE PE STR. ST. O. IOSIF  
 Strada Cornuta Coposu, nr. 3, etaj. Medias, jud. Sibiu  
 Tel: 0369 410000, Fax: 0369 410001, E-mail: info@schefstb.ro

**PROIECTANT LOCAL**  
 PLAN SITUATIE PROIECTAT  
 Strada Cornuta Coposu, nr. 3, etaj. Medias, jud. Sibiu  
 Tel: 0369 410000, Fax: 0369 410001, E-mail: info@schefstb.ro

**PROIECTANT LOCAL**  
 Strada Cornuta Coposu, nr. 3, etaj. Medias, jud. Sibiu  
 Tel: 0369 410000, Fax: 0369 410001, E-mail: info@schefstb.ro